

ダブルシックス210項目 整備点検記録簿

(2016年4月作成版)

有限会社バランス 神奈川県横浜市都筑区川向町121 電話 045-475-5811

U-	ナンバー	ハンドル 右 左	入庫日	年 月 日	km
D車 並行	外装色	内装	完成日	年 月 日	km
車体番号			サンルーフ 有 無		
車検 年 月 日		初年度登録 年 月		製造 年 月 年式	
バランス点検者		工場整備士		お客様名	
バランス試運転者		工場試運転者		ご連絡先	

- バランス作業 作業指示バランスW 点検良好レ 交換X 締付T 修理△ 点検I
 □メカニックのチェック オーバーホールO/H 分解○ 調整A 給油L 清掃C 脱着D

作業	バランス作業	作業前入庫点検 内容と状況 工場の診断を具体的に	工場検査最終 チェック	整備後内容明細具体的に
----	--------	-----------------------------	----------------	-------------

A エンジンルーム点検

1	ヒューズBOX裏側の焼損の有無			
2	重点的に外部点検 メインリレー、フューエルポンプリレー点検			
3	各ヒューズ等点検清掃			
4	エアクリーナーの検査、テスター使用			
5	燃料ホースの状態交換;又は締付 エンジンルーム内			
6	同上 トランクルーム内			
7	同上 下回り全般			
8	燃料フィルター 交換時期			
9	燃料ポンプ異音 交換時期			
10	左右フェールプレッシャー レギュレーターバルブ機能点検			

11 スロットルシャフトのリンク系のガタ

12 バランスチューブのガタ及び
ホースのはめ込み緩み

13 スロットルシャフト左右2ヶ所
ナイロンブッシュ点検

14 ウィンドウオッシャー液

15 ダクト左右水抜ゴムホース詰り点検清掃

B ヒーター・エアコン

16 ヒーター作動検査

17 ヒーターバルブ点検

18 ヒーターコア点検

19 ヒーターホース点検

20 エアコン作動点検

21 エアコンガス漏れ点検

22 エアコン各ホース他機能検査

23 エアコン用アイドルベアリング点検
ベルト外し脱着点検

24 エアコンガス圧力検査

外気温度 °C 吹出口 °C 低圧 kg 高圧 kg

C オイル漏れ・汚れ・量

25 オイルプレッシャーゲージユニット

26 バルブカバー(タペットカバー)

27	シリンダートップカバー				
28	バルブリフターブロック				
29	シリンダーヘッドガスケット				
30	クランクシャフト前後				
31	フロントカバー				
32	オイルパン上・下・両部分				
33	シリンダーブロックサイド				
34	エンジンオイル汚れ、量				
35	オイルフィルター汚れ、量				
36	オイルフィルター取付部の漏れ				
37	LLC汚れ、量				
38	ブレーキオイル汚れ、量				
39	洩れ部分不明の場合クリーニング				

D 点火装置 エンジン点検の部分 44番～53番の部品を交換した場合、取り替えパーツが一時的に使用できそうな物はトランク内にスペアとして保管する

40	エンジンアイドリング状態				
41	左右テールパイプの汚れ具合の判断				
42	エンジンのかかり具合・異音				
43	エンジンの加速状態				

44	エンジンスターター本体、作動時リレー等の目視 検査焼損、電源コネクターの状態				
45	デイスピキャップの状態				
46	ガバナーの作動				
47	ローターの状態				
48	バキュームコントロール及びバキュームホース等 機能点検				
49	ハイテンションコード点検 13本テスターにて検査				
50	アンプリファイヤーの状態(対策有無)				
51	アンプリファイヤーからIGコイル関連のワイヤーハーネス2SETの状態				
52	イグニッションコイル(シングル・ダブル)国産変更の有無は				
53	コイル底部断熱カバーを新規取付				
54	国産品にする場合 IGコイルセンターコード取替え				
55	プラグ12本点検				
56	ピックアップコイルと配線の損傷				
57	イグニッションスイッチ点検 フォルダーのガタ				
58	イグニッションタイミング (点火時期)				
59	クランクプーリーのタイミングマーク点検				
60	クランクプーリーダンパーラバー硬化時はクランクプーリーの交換				
61	排気ガスの状態				

E 冷却装置

62	パワステ、ダイナモ、エアコン、クーリングファンのベルト検査			
63	電動ファン及びモーターの状態を取外し点検			
64	同上 マウントブッシュ6個 点検			
65	ウォーターポンプ点検			
66	ファンセンサー点検			
67	ファンリレー及びハーネス点検			
68	ファンカップリングの機能点検			
69	ファンブレード点検			
70	ファンベルト用アイドルベアリング脱着点検(ジョッキブリー)			
71	サイドウォーターレール点検			
72	フロントウォーターパイプバイパスホースホース点検			
73	ラジエターキャップ 2ヶ所検査			
74	ラジエター上部エア抜きホース点検			
75	ラジエターアッパーホース点検			
76	ラジエターロアホース(3年経過した物は交換)			
77	ラジエターサブタンクオーバーフローバイパスが鉄パイプの場合ラバーホースに交換する			
78	ラジエターとエアコンコンデンサー間の清掃(上部プレート脱着時には黒ニス仕上げ)(必要ならばラジエターを脱着、O/H)			

79 冷却水漏れ（テスターでの水圧検査）

80 左サーモハウジングエア抜き
プラグネジ加工

81 ファンプーリーベアリング
ベルト外し脱着点検

82 左右サーモスタット交換歴確認
交換歴ないなら交換

F ボディ内外及び室内点検

83 雨漏れ検査、ピラー下部のカバー左右を
外してコネクター、リレー等を検査

84 ドアロック作動

85 室内左右ヒューズBOXの損傷の有無

86 シフトインジケーターの位置及びランプ点検

87 ルーム、マップ、ドア、ランプの点検

88 時計、ラジオ及び方向器、
ハザードスイッチ等点検

89 アンテナ、リレー機能

90 パワーウィンド機能

91 サンルーフ機能

92 パワーシートリフター機能

93 電動ミラー機能 及びスイッチ機能

94 ウィンドガラス傷・損傷

95 クラクシオン点検

96	運転席レールのガタ	有	無		
97	ワイパー及びブラシ点検及び機能				
98	ヘッドライトワイパーウォッシャー作動確認				
99	シガーライター機能				
100	モニターランプの点検				
101	ヘッドライト、ストップランプ等の状態				
102	ヘッドライトエーミング調整				
103	サイドマーカーランプ清掃ゴムパッキン検査				
104	ドアのウェザーストリップ状態				
105	トランクのウェザーストリップ状態				
106	リヤウィンド下部及びドレーンホースの清掃				
107	トランク上部、フラップの状態				
108	トランク内天井内張り点検				
109	(ドア-) (ボンネット) (トランクフード) の立て付け				
110	車両全体事故歴の有無(リフトUP時)				
111	ボディの傾きフェンダー位置の計測				
112	ジャッキホルダー傷みがひどい時は交換				
113	各ドア四方下部水抜穴詰り点検清掃				

114	シート保護剤	ハイドフッド塗布		
115	三角標示板の有無、補充			

G 足回り点検(フロントハブ関係)

116	フロントハブのガタ			
117	フロントハブグリース汚れ			
118	フロントハブスピンドル磨耗	有無		
119	フロントハブシール損傷	劣化		

H フロントサスペンション

120	タイロットエンドのガタ、ブーツの損傷			
121	クロスメンバーマウント4ヶ所			
122	エンジンマウント2ヶ所			
123	アッパー、ロアーボールジョイント機能			
124	アッパー、ロアーブーツ傷み			
125	アッパーアームのブッシュ状態	機能		
126	ロアーアームのブッシュ状態	機能		
127	ロットアーム類のガタ			
128	ショックアブソーバー漏れ ラバーブッシュ等点検			
129	スタビリングブッシュ点検			

130 フロントサイドスリップ点検調整

--	--	--	--	--

I パワーステアリング

131 ラック、ハンドルBOXオイル漏れ

--	--	--	--	--

132 左右ブーツ内オイル漏れ

--	--	--	--	--

133 BOX取付けブッシュの損傷

--	--	--	--	--

134 パワステポンプオイル漏れ、量

--	--	--	--	--

135 パワステホース状態
(高圧ホース、低圧ホース、6年過ぎたら交換)

--	--	--	--	--

136 パワーステアリング作動時の異音の有無機能

--	--	--	--	--

J リヤサスペンション

137 デフオイル汚れ、量

--	--	--	--	--

138 デフ異音

--	--	--	--	--

139 リヤカバーオイル漏れ

--	--	--	--	--

140 デフミットシールオイル漏れ

--	--	--	--	--

141 デフサイドシール左右オイル漏れ

--	--	--	--	--

142 121施工の時、
サイドベアリング損傷の有無点検

--	--	--	--	--

143 リヤサスメンバーマウント4ヶ所点検

--	--	--	--	--

144 ラジアスアームブッシュ点検

--	--	--	--	--

145 デフギヤ-のガタ、バックラッシュ

--	--	--	--	--

146	デフ下ろしの時は リアカバー開けギア類点検			
147	リヤーショックアブソーバー点検			
148	入庫時走行テスト中、デフロック機能検査(曲 路加速、坂道加速でノンスリップ検査)			

K ホイール

149	ボルト・ナットの緩み			
150	タイヤの磨耗と損傷の状態リフトアップ時点検			
151	ホイールの状態 磨耗と変形・損傷			
152	ホイールバランス			
153	タイヤの空気圧調整			

L バッテリーダイナモ

154	ダイナモ性能検査			
155	ターミナル部の緩み損傷有無			
156	ターミナル掃除			
157	バッテリー性能・液量・比重			
158	漏電検査			

M (I)ブレーキ(走行料多い車・低年式車・長期未整備車は特に注意)

159	マスターシリンダ液漏れ(5年毎 O/H)			
160	フロントキャリパーシリンダー 作動戻り具合等(5年毎O/H)			

161	リアキャリパーシリンダー作動(5年毎O/H)						
162	ブレーキオイルレベルセンサー点検						
163	ディスクパットの磨耗・隙間						

ブレーキパッド厚さ作業前 ・右前 mm ・左前 mm ・右後 mm ・左後 mm

ブレーキパッド厚さ最終数値 ・右前 mm ・左前 mm ・右後 mm ・左後 mm

164	ローターの変形と損傷・交換						
165	ブレーキホース及びパイプの漏れ・損傷・ 取付けの状態(5年経過の物は交換)						
166	マスターバックパワースレーキ機能・配管						
167	チェックバルブ等 機能と劣化						

(Ⅱ)フットブレーキ

168	床板の隙間						
169	効き具合:引きずりの有無 4輪リフトUP検査						

(Ⅲ)パーキングブレーキ

170	引きしろ						
171	効き具合:引きずりの有無						
172	パーキングブレーキパッド点検						
173	リアキャリパーO/Hの時は パーキングブレーキ機構O/H						


(IV) ブレーキ能力測定表

174 ブレーキ能力測定表 完成後

制動力をテスター数値記入

175 合否判定

検査者氏名押印



別紙 検査機器等による検査表を参照

N オートマミッション

176 オイル漏れ

177 入庫時走行テスト各シャフトの機能、異音

178 ミッションオイルの汚れとキロ数で
オイル及びフィルターの交換判断

179 ニュートラルスイッチの作動テスト

180 オートマチックミッションマウントブッシュ
・スプリングの検査

O プロペラシャフト・ドライブシャフト

181 連結部の緩み

182 ゲージにてプロペラシャフトアライメント点検

183 プロペラシャフト・前後及び
中間ジョイントの損傷

184 プロペラシャフトセンターベアリング点検

185 左右ドライブシャフトの状態
ガタ・緩み点検及び・給油

P マフラー及びパイプ・触媒

186	並行輸入車は必要に応じ マフラー・パイプ脱着異音点検			
187	取付の緩み・損傷			
188	マフラーパイプ上部のインシュレーター (ラバー)劣化及び取付ボルトの緩み			
189	リアマフラー最後部の インシュレーターラバーの損傷ガタ			
190	エンジン不調の場合 触媒マフラー脱着、検査			
191	必要に応じマフラー・パイプ異音点検			
192	左右ストレートパイプの状態			

Q ガソリン

193	ガソリンタンクにじみ、漏れ、点検			
194	ガソリンタンク左右よりチャコールキャニスター ラインのパイプ詰り点検			
195	チャコールキャニスター能力点検(活性炭交換)			
196	2ウェイバルブ点検 (アーデン及び並行車はパイプ詰り点検)			
197	ガソリンタンク最下部 左右ガソリンフィルター清掃			
198	左右タンク内錆の状態検査			
199	汚れ多い場合はタンク内清掃または交換			
200	ガソリンゲージユニット脱着点検			
201	(スペアタイヤハウス内) チェンジオーバーT型バルブ 作動点検			

